


Modell: TBPA243S_4000

Höjd 4,0m
Centrumavstånd pelare 3,0m



3D VY


Prefabricerad del 3,0m x 4,0m bestående av:

Spontad panel, målad - mot väg/spårsida
Stomme av tryckimpregnerat virke
Ljudabsorbent (isolering) mot arbetsområde 50mm
Glespanel tryckimpregnerad cc 600 för isolering

Grundläggning med Vingfundament
Pelare HEA alt. IPE cc 3,0m

Arbetsområde


Väg/Spår



		VIKDALSVÄGEN 50 131 52 NACKA STRAND TEL 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE	
RITAD AV/KONSTRUERAD AV: Richard Olsson 070-732 20 40		DATUM 2019-02-20	

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EXEMPEL 1 MED ABSORBENT 50% MED ÖVERKLÄTTRINGSSKYDD 45 GRADERS LUTNING I Ö.K. MED 1 SIDA REFLEKTERANDE PANEL				
OBJEKTSNUMMER		RITNINGSHUMMER		ÄNDR BET
		E - 1001-00		

Modell: TBPA243S_4000




 BRA BULLERPLANK VIKDALSVÄGEN 50 131 52 NACKA STRAND TEL 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE RITAD AV/KONSTRUERAD AV: Richard Olsson 070-732 20 40	REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
	HORIZONTALSNITT EXEMPEL 1 MED ABSORBENT 50% MED ÖVERKLÄTTRINGSSKYDD 45 GRADERS LUTNING I ÅK PLANK MED 1 SIDA REFLEKTERANDE PANEL				
	DATUM	OBJEKTSNUMMER		RITNINGSHUMMER	ÄNDR BET

2019-02-20

D - hs -1001

Modell: TBPR143S_3650

Höjd 3,65m
Centrumavstånd pelare 3,0m




3D VY

Prefabricerad del 3,0m x 3,65m bestående av:

Spontad panel, målad - mot väg/spårsida
Stomme av tryckimpregnerat virke
Avtäckning toppdel med TBS board 3mm

Grundläggning med Vingfundament
Pelare HEA alt. IPE cc 3,0m



VIKDALSVÄGEN 50
131 52 NACKA STRAND
TEL: 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE

RITAD AV/KONSTRUERAD AV:
Richard Olsson 070-732 20 40

DATUM
2019-02-20


REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EXEMPEL 2 ISOLERAT PLANK MED 1 SIDA REFLEKTERANDE PANEL				
OBJEKTSNUMMER		RITINGSNUMMER	ÄNDR BET	
		E - 1002-00		

Modell: TBPA243S_2585

Höjd 3,45m
Centrumavstånd pelare 3,0m (GP-LINK)



3D VY




Tillfälliga Bullerplank

Exempel 4:1

Modell: TBPA243S_2800

Höjd 2,8m + Höjd gångtunnel (ca 2,5m)
cc-avstånd betongfundament 3,0m



3D VY

Prefabricerad del 3,0m x 2,8m bestående av:

- Glespanel tryckimpregnerad cc 600 för isolering
- Ljudabsorbent (isolering) mot arbetsområde 95mm
- Stomme av tryckimpregnerat virke spontad panel, målad
 - mot väg/spårsidan
- Avtäckning toppdel med TBS board 3mm
- Monterad på gångtunnel/arbetscontainer med betongmotvikt

Arbetsområde

Gångtunnel höjd 2,5m

Galge av virke

BETONG
FUNDAMENT

Väg/Spår

MATERIALCONTAINER/GÅNGTUNNEL


 BRA BULLERPLANK VIKDALSVÄGEN 50 131 52 NACKA STRAND TEL 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE	RITAD AV/KONSTRUERAD AV: Richard Olsson 070-732 20 40		
	DATUM 2019-02-20		

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EXEMPEL 4:1 MED 1 SIDA REFLEKTERANDE PANEL OCH 1 SIDA ABSORBERANDE ISOLERING MONTERAT PÅ CONTAINER MED BETONGFUNDAMENT				
OBJEKTSNUMMER		RITINGSNUMMER		ÄNDR BET
		E - 1004-01		

Tillfälliga Bullerplank

Exempel 4:2

Höjd 2,8m vid väg och tungavstängning
cc- betongfundament 3,0m



3D VY

Prefabricerad del 2,8m bestående av:

Glespanel tryckimpregnerad cc 600 för isolering
Ljudabsorbent (isolering) motarbetsområde 50mm


Stomme av tryckimpregnerat virke
Spontad panel, målad - mot väg/spårsida

Vägsida

GALGE AV
VIRKE

Arbetsområde

BETONG
FUNDAMENT




 BRA BULLERPLANK	
VÄGDALSÄVEN 50 131 52 NACKA STRAND TEL 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE	
RITAD AV/KONSTRUERAD AV: Richard Olsson 070-732 20 40	
DATUM	2019-02-20

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EXEMPEL 4:2 MED 1 SIDA REFLEKTERANDE PANEL OCH 1 SIDA ABSORBERANDE ISOLERING MONTERAT PÅ CONTAINER MED BETONGFUNDAMENT				
OBJEKTSNUMMER		RITINGSNUMMER	ÄNDR BET	
		E - 1004-02		

Modell: TBPR243S_1300

Höjd 2,3m
på Deltabloc längd 3000mm



3D VY


Prefabricerad del 4,0m x 1,30m bestående av:

Spontad panel lockläkt 22x150, målad
- mot lokalgata
Stomme av tryckimpregnerat virke 45x95
Spontad panel lockläkt 22x150, målad
Avtäckning toppdel med TBS board 3mm

Villatomt/Arbetsområde

Lokalgata

Deltablock
h-1000mm



		VIKDALSVÄGEN 50 131 52 NACKA STRAND TEL 08-716 19 20 INFO@BRABULLERPLANK.SE	
RITAD AV/KONSTRUERAD AV: Richard Olsson 070-732 20 40			
DATUM	2019-02-20	OBJEKTSNUMMER	RITNINGSHUMMER

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EXEMPEL 5 MED 2 SIDOR REFLEKTERANDE PANEL MONTERAT PÅ GP-LINK				
		OBJEKTSNUMMER	RITNINGSHUMMER	ÄNDR BET
			E - 1005-00	